

LES ACCESSOIRES POUR BLOCS MOTEURS MULTIMASTER & SUPERCUT



Retrouvez ici tous les accessoires disponibles pour le bloc moteur Fein Multimaster (page 1 à 4) et le bloc moteur Supercut (page 5 à 8). Vous retrouverez sur notre site web (www.hmdiffusion.com) les prix et les références à utiliser lors d'une éventuelle commande.

1 - ACCESSOIRES POUR BLOC MOTEUR MULTIMASTER

Série B : Patins de ponçage triangle

Les modèles de patins triangle à fixation Velcro® permettent l'accès à différents ponçages. Ils ne sont pas perforés et ne permettent pas l'aspiration. Trois types de patin de ponçage :

- Modèle standard (vendu par lot de 2).
- Modèle sur support plastique évitant de marquer par frottement lorsque l'on ponce par exemple le long d'une vitre (vendu par lot de 2).
- Modèle extra plat pour ponçage de persiennes et interstices (vendu par lot de 2).

Accessoires disponibles

Jeu 2 patins Fein triangle non perforés
Jeu 2 patins Fein triangle support plastique non perforés
Jeu 2 patins Fein triangle extra-plats
Jeu 5 triangles Fein non perforés G40
Jeu 5 triangles Fein non perforés G60
Jeu 5 triangles Fein non perforés G80

Jeu 5 triangles Fein non perforés G120
Jeu 5 triangles Fein non perforés G180
Jeu 5 triangles Fein non perforés G240
Set de 10 triangles abrasifs non perforés G60 à 240



Série C : Patins de ponçage triangle perforés

Les patins perforés à fixation Velcro® permettent de poncer tout en se raccordant à un aspirateur domestique. Pour une utilisation universelle sur tous les matériaux : bois, plastique, métal, plâtre...

Accessoires disponibles

Jeu 2 patins Fein triangle perforés
Set de 10 triangles abrasifs perforés G60 à 240
Jeu 5 triangles Fein perforés G40
Jeu 5 triangles Fein perforés G60
Jeu 5 triangles Fein perforés G80
Jeu 5 triangles Fein perforés G120
Jeu 5 triangles Fein perforés G180
Jeu 5 triangles Fein perforés G240



Série G : Patins de ponçage multiformes

Grâce aux 6 profils de ponçage creux et flexibles, vous vous adaptez aux surfaces concaves ou convexes, ou encore aux rainures languettes. Vous ponchez les formes les plus variées sans effort. Ceux qui ont déjà eu à décapier des volets et les rainures entre les lames savent de quoi il en retourne ! Adaptation simple du papier par pinces.

Accessoires disponibles

Jeu 6 patins Fein profilés



Série I : Râpes carbure

Pour le dégrossissage en ponçage et les gros décapages, pour retirer la colle à carrelage après le retrait d'un carreau. Vous pouvez aussi les utiliser pour enlever des restes de crépi et de ciment, pour un ponçage grossier du bois, pour retirer des grosses couches de peinture ou encore des graffitis sur du béton. Deux modèles :

- Le modèle triangle peut être utilisé avec l'aspiration.
- Le modèle "doigt" est revêtu sur les 2 faces.

Accessoires disponibles

Râpe carbure Fein triangle
Râpe carbure Fein doigt 2 faces



Série J : Spatules

La spatule rigide est particulièrement adaptée au décollage de moquette ou de dalles plastiques. Elle permet aussi le retrait des restes de colle sur le parquet ou d'enduit en carrosserie.

La spatule souple facilite l'enlèvement des joints silicone, des couches de peinture, des autocollants sur les vitres...

Accessoires disponibles

Spatule rigide Fein
Jeu 2 spatules souples Fein



Série K : Lames coupes tranchantes

Le modèle convexe est adapté à la coupe de matériaux rigides comme les revêtements de sols plastiques, le carton, le caoutchouc.

Le modèle concave permet le travail de matériaux souples : feutre, moquette bouclée, styropor...

Accessoires disponibles

- | |
|--------------------------------|
| Lame convexe matériaux durs |
| Lame concave matériaux souples |



ACCESSOIRES POUR
MULTIMASTER & SUPERCUT

Série L : Disques coupes carbure & diamant

Disques diamant droit ou à moyeu déporté

- Le disque diamant permet de découper les joints lors du remplacement de carreaux, sans risque d'endommagement des carreaux adjacents, de couper du stuc ou de réaliser des saignées dans de la pierre tendre, de la brique ou du béton cellulaire. Sa coupe très fine ne génère pratiquement pas de poussière.

- Le disque à moyeu déporté et segment plat, permet de travailler à plat et jusque en bordure de cloison.

Disque carbure

Le modèle à concrétions carbure est une alternative économique mais sa durée de vie est plus restreinte.

Bloc de nettoyage

Pour "désencrasser" les disques diamant et carbure, utilisez le bloc de nettoyage.

Accessoires disponibles

- | |
|---|
| Disque diamant Fein droit Ø 63 mm |
| Disque diamant Fein moyeu déporté et segment Ø 63 mm |
| Disque carbure Fein moyeu déporté et segment Ø 63 mm |
| Bloc de nettoyage Fein pour accessoires diamant & carbure |



Série M : Lames scies circulaires

Pour couper avec précision le bois, les plastiques renforcés de fibre de verre et la tôle jusqu'à 1 mm (lubrifiez à la pâte de coupe). Existent en plusieurs versions :

- Scies HSS droites pour coupes droites.
- Scie HSS à segment pour coupes jusqu'au bord. Elle peut être équipée d'une butée de profondeur.
- Scie à moyeu déporté pour coupe à plat.
- Scie spéciale matériaux souples (à segment et moyeu déporté).

Accessoires disponibles

- | |
|--|
| Scie HSS Fein Ø 63 mm |
| Scie HSS Fein Ø 80 mm |
| Scie HSS Fein à segment Ø 80 mm |
| Butée de profondeur pour scie Ø 63 & Ø 80 mm |
| Scie HSS Fein moyeu déporté Ø 90 mm |
| Scie HSS Fein moyeu déporté & segment Ø 84 mm pour matériaux souples |
| Pâte de coupe pour métaux |



FICHE D'ATELIER

HM DIFFUSION

49 route de Lyon - CS 26003
38081 L'ISLE D'ABEAU CEDEX

VENTE
PAR
CORRESPONDANCE

Dépôt

49 route de Lyon - La Grive
38080 St Alban de Roche

Série N : Lames scies droites

Les scies droites E-Cut sont parfaites pour réaliser toutes les coupes plongeantes, les petites ouvertures dans le bois ou le placo. Le moyeu déporté vous permet de travailler à plat pour la recoupe de montants en place. Elles sont aussi idéales pour les ajustements de parquets, plinthes, baguettes décoratives. Quatre versions pour coupes standard ou de précisions :

- 35 et 65 mm standard pour un emploi universel et une coupe rapide.
- 35 et 65 mm de précision, avec denture double pour une précision de coupe élevée.

Le modèle large de 65 mm est parfait pour l'ajustement de châssis de porte en place grâce à sa grande surface d'appui.



Accessoires disponibles

Scie droite E-cut Fein 35 mm standard
Scie droite E-cut Fein 65 mm standard
Scie droite E-cut Fein 35 mm de précision
Scie droite E-cut Fein 65 mm de précision

Série O : Lames scies miniatures et diamant


Ces accessoires sont disponibles à l'unité ou en kit complet. Il est constitué de :

- 1 support de lame
- 2 lames bois (plongée 30 mm)
- 2 lames HSS pour métaux non ferreux et plastique (plongée 20 mm)

Parfait pour réaliser les ouvertures à partir de 10 x 10 mm en modélisme ou en aménagement automobile.

- 1 lime diamant
- 1 support incliné à 15°

Convient très bien aux travaux d'affûtage ou d'ajustement en petite mécanique.



Accessoires disponibles

Kit mini Cut et affûtage diamant Fein (support + 4 lames + lime)
Jeu 2 lames MiniCut Fein 10 mm pour bois
Jeu 2 lames MiniCut Fein 20 mm pour bois
Jeu 2 lames MiniCut Fein 10 mm HSS pour métal
Jeu 2 lames MiniCut Fein 20 mm HSS pour métal
Lime diamant Fein 10 mm extra fine
Lime diamant Fein 20 mm fine
Lime diamant Fein 20 mm normale

HM DIFFUSION

49 route de Lyon - CS 26003
38081 L'ISLE D'ABEAU CEDEX

VENTE
PAR
CORRESPONDANCE

Dépôt

49 route de Lyon - La Grive
38080 St Alban de Roche

2 - ACCESSOIRES POUR BLOC MOTEUR SUPERCUT

Série A : Accessoires divers

Le set d'outils "menuiserie/second-œuvre"

Il comprend (chaque accessoire reste disponible à l'unité) :

- 4 lames de scie droites standards : (longueur x largeur) 78x32 mm - 78x42 mm - 50x35 mm - 50x65 mm.
- 4 lames de scie droites de précision : (longueur x largeur) 50x35 mm - 50x45 mm - 50x55 mm - 50x65 mm.
- 2 lames de scie droites bi-métal : (longueur x largeur) 60x28 mm - 60x44 mm.
- 1 patin de ponçage non perforé.
- 15 abrasifs (5 grain 80 - 5 grain 120 - 5 grain 180).
- 1 butée de profondeur.
- 1 adaptateur pour accessoires à fixation ronde.

L'adaptateur Supercut

Il est indispensable pour le montage des accessoires dotés d'une fixation ronde (les patins de ponçage et les râpes). De plus il permet le montage de tous les accessoires de la gamme Multimaster sur le Supercut. Cet adaptateur est livré d'origine avec le set d'outils

"menuiserie/second-œuvre" (il n'est en revanche pas livré avec le Supercut FEIN seul en coffret métal).

Le set d'aspiration

Pour une aspiration efficace des poussières lors du travail avec les patins de ponçage perforés et les râpes carbure. Le set comprend : 1 capot d'aspiration, 2 embouts de raccordement (Ø 27 et 32 mm), 2 patins de ponçage perforés, 15 feuilles abrasives perforées (grain 60, 80, 120).

Accessoires disponibles

Set d'outils "menuiserie/second-œuvre" (sans le Supercut)

Adaptateur Supercut pour accessoires à fixation ronde

Set d'aspiration Fein Supercut



Série B : Patins de ponçage triangle

Les modèles de patins triangle à fixation Velcro® permettent l'accès à différents ponçages. Ils ne sont pas perforés et ne permettent pas l'aspiration. Trois types de patin de ponçage :

- Modèle standard (vendu par lot de 2).
- Modèle sur support plastique évitant de marquer par frottement lorsque l'on ponce par exemple le long d'une vitre (vendu par lot de 2).
- Modèle extra plat pour ponçage de persiennes et interstices (vendu par lot de 2).

Accessoires disponibles

- | |
|---|
| Jeu de 2 patins Fein triangle non perforés standards |
| Jeu de 2 patins Fein triangle non perforés supports plastique |
| Jeu de 2 patins Fein triangle non perforés extra plats |
| Set de 10 triangles abrasifs non perforés G60 à 240 |
| Jeu 5 triangles Fein non perforés G40 |

Jeu 5 triangles Fein non perforés G60

Jeu 5 triangles Fein non perforés G80

Jeu 5 triangles Fein non perforés G120

Jeu 5 triangles Fein non perforés G180

Jeu 5 triangles Fein non perforés G240



Série C : Patins de ponçage triangle perforé

Le rendement élevé du Supercut permet d'éliminer sans effort les anciennes couches de peinture, les restes de mastic, etc. Les patins perforés à fixation Velcro® permettent de poncer tout en se raccordant à un aspirateur domestique. Pour une utilisation universelle sur tous les matériaux : bois, plastique, métal, plâtre...

Accessoires disponibles

- | |
|---|
| Jeu de 2 patins Fein triangle perforés |
| Set de 10 triangles abrasifs perforés G60 à 240 |
| Jeu 5 triangles Fein perforés G40 |
| Jeu 5 triangles Fein perforés G60 |
| Jeu 5 triangles Fein perforés G80 |

Jeu 5 triangles Fein perforés G120

Jeu 5 triangles Fein perforés G180

Jeu 5 triangles Fein perforés G240



HM DIFFUSION

49 route de Lyon - CS 26003
38081 L'ISLE D'ABEAU CEDEX

VENTE
PAR
CORRESPONDANCE

Dépôt

49 route de Lyon - La Grive
38080 St Alban de Roche

Série F : Râpes carbure

Pour le dégrossissage en ponçage et les gros décapages, pour retirer la colle à carrelage après le retrait d'un carreau. Vous pouvez aussi les utiliser pour enlever des restes de crépi et de ciment, pour un ponçage grossier du bois, pour retirer des grosses couches de peinture ou encore des graffitis sur du béton. Deux modèles :

- Le modèle triangle peut être utilisé avec l'aspiration.
- Le modèle "doigt" est revêtu sur les 2 faces.

Le bloc de nettoyage Fein

Pour nettoyer et désencrasser les outils Fein diamantés et au carbure.

Accessoires disponibles

Râpe carbure Fein triangle
Râpe carbure Fein doigt 2 faces
Bloc de nettoyage Fein pour accessoires diamant & carbure



Série G : Spatule

Pour décoller et éliminer les revêtements divers et obtenir des surfaces propres : moquettes, dalles plastiques, etc. Elle permet aussi le retrait des restes persistants de colle sur le parquet ou d'enduit en carrosserie.

Accessoires disponibles

Jeu 2 spatules Supercut Fein



Série H : Lames scies circulaires

Lames munies de dentures fines pour couper avec précision le bois, les plastiques renforcés de fibre de verre et la tôle jusqu'à 1 mm d'épaisseur (dans ce dernier cas lubrifiez à la pâte de coupe). Existe en deux versions :

- Scies HSS universelles planes diamètre 63 ou 80 mm. Vendues par lot de 2.
- Scie HSS à moyeu déporté pour un travail sur le plan de la surface, diamètre 85 ou 100 mm. Vendues à l'unité.

Accessoires disponibles

Jeu 2 scies HSS Fein Supercut Ø 63 mm
Jeu 2 scies HSS Fein Supercut Ø 80 mm
1 scie HSS Fein Supercut moyeu déporté Ø 85 mm
1 scie HSS Fein Supercut moyeu déporté Ø 100 mm
Pâte de coupe FEIN pour métaux



HM DIFFUSION

49 route de Lyon - CS 26003
38081 L'ISLE D'ABEAU CEDEX

VENTE
PAR
CORRESPONDANCE

Dépôt

49 route de Lyon - La Grive
38080 St Alban de Roche

Série I : Lames scies droites

Pour réaliser rapidement toutes les coupes plongeantes, les petites ouvertures dans le bois ou le placo. Le moyeu déporté vous permet de travailler à plat pour la recoupe de montants en place et d'atteindre les endroits difficiles d'accès. Elles offrent des profils de coupe propres et sont donc idéales pour les ajustements de parquets, de plinthes, de baguettes décoratives, pour réaliser des entailles sur des meubles déjà montés, etc. Vous évitez alors de manière fiable d'endommager les éléments adjacents. Trois versions :

- Les scies standards pour un emploi universel et une coupe rapide sur bois, plastiques, plaques de plâtre, crépi, etc.
- Les scies de précision, avec denture double pour une grande précision de coupe sur bois, plastiques, plaques de plâtre, crépi, etc.
- Les scies bi-métal, particulièrement robustes pour des profondeurs de coupe jusqu'à 60 mm dans le bois, les plastiques, le plâtre, ainsi que pour les tuyaux de cuivre, l'aluminium et la tôle d'acier jusqu'à 1 mm d'épaisseur.

Les modèles larges de 65 mm sont parfaits pour l'ajustement de châssis de porte en place grâce à leurs grandes surfaces d'appui.

La butée de profondeur

Les lames droites fonctionnant comme un ciseau, la butée permet de contrôler précisément les profondeurs de coupe.

Accessoires disponibles

Scie droite standard Fein Supercut long. 78 mm, larg. 32 mm
Scie droite standard Fein Supercut long. 78 mm, larg. 42 mm
Scie droite standard Fein Supercut long. 50 mm, larg. 35 mm
Scie droite standard Fein Supercut long. 50 mm, larg. 65 mm
Scie droite précision Fein Supercut long. 50 mm, larg. 35 mm
Scie droite précision Fein Supercut long. 50 mm, larg. 45 mm
Scie droite précision Fein Supercut long. 50 mm, larg. 55 mm
Scie droite précision Fein Supercut long. 50 mm, larg. 65 mm
Scie droite bi-métal Fein Supercut long. 60 mm, larg. 28 mm
Scie droite bi-métal Fein Supercut long. 60 mm, larg. 44 mm
Butée de profondeur Fein Supercut pour scies droites



Série J : Lame segment de vitrier

Rénover sur place, rapidement, simplement et surtout proprement des vitres isolantes posées dans le mastic sans devoir les briser. Munie d'un moyeu déporté. Vendue par lots de 2 lames.

Accessoires disponibles

Jeu 2 lames segment vitrier Supercut FEIN à moyeu déporté



Série K : Lames segment de carreleur

Pour remplacer un carreau sans risque de détériorer les autres carreaux adjacents. Les lames segment diamantées découpent proprement les joints ; les carreaux peuvent ensuite être éclatés et enlevés sans difficultés. La forme segment permet d'atteindre facilement les coins. Deux versions...

- Trait de coupe environ 2,2 mm : pour tous les joints en marbre, résine époxy et ciment.
- Trait de coupe environ 1,2 mm : pour les joints en marbre extrêmement fins, profondeur de coupe 10 mm maxi. Ne convient pas pour les joints en résine époxy et ciment.

Le bloc de nettoyage Fein

Pour nettoyer et désencrasser les outils Fein diamantés et au carbure.

Accessoires disponibles

Lame segment diamantée Supercut FEIN ép. 2,2 mm
Lame segment diamantée Supercut FEIN ép. 1,2 mm
Bloc de nettoyage Fein pour accessoires diamant & carbure



ACCESSOIRES POUR
MULTIMASTER & SUPERCUT

FICHE D'ATELIER

Série L : Lame "champignon" carreleur et vitrier

En rénovation carrelage, la lame champignon enlève rapidement et sans résidus les jointures élastiques en acrylique ou en silicone ainsi que les autres mastics tendres. Vous pouvez alors poser le nouveau matériau sans avoir à faire de reprise.

En rénovation fenêtre, pour séparer sans difficulté le double vitrage. Les vitres non endommagées peuvent ainsi être réutilisées.

Accessoires disponibles

Jeu 5 lames forme champignon Supercut FEIN



Série M : Lames coupe diamant

Les disques diamant permettent de découper les joints lors du remplacement de carreaux, sans risque d'endommagement d'autres carreaux adjacents, de couper du stuc ou de réaliser des saignées dans de la pierre tendre, de la brique ou du béton cellulaire. Leur moyeu déporté permet de travailler à plat jusqu'en bordure de cloison. Deux versions :

- Trait de coupe environ 2,2 mm : pour tous les joints en marbre, résine époxy et ciment.
- Trait de coupe environ 1,2 mm : pour les joints en marbre extrêmement fins. Ne convient pas pour les joints en résine époxy et ciment.

Le bloc de nettoyage Fein

Pour nettoyer et désencrasser les outils Fein diamantés et au carbure.

Accessoires disponibles

Lame diamantée Supercut FEIN Ø 80 mm, ép. 2,2 mm, moyeu déporté

Lame diamantée Supercut FEIN Ø 80 mm, ép. 1,2 mm, moyeu déporté

Bloc de nettoyage Fein pour accessoires diamant & carbure



Série Q : Poignée forme étrier

La poignée étrier permet de mieux manier le Supercut Fein lors de travaux de longue durée. De plus elle permet de réduire les vibrations en les amortissant.

Accessoires disponibles

Poignée forme étrier pour Supercut FEIN



HM DIFFUSION

49 route de Lyon - CS 26003
38081 L'ISLE D'ABEAU CEDEX

VENTE
PAR
CORRESPONDANCE

Dépôt

49 route de Lyon - La Grive
38080 St Alban de Roche